


ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель

M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A



DeviceNet, CANopen



Место для монтажа



Время на монтаж



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Экономичная и рациональная разводка Fieldbus S/A (датчик/исполнительный механизм)
 Экономия места для монтажа благодаря габаритам
 Износостойкие

Характеристики

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

5-конт. параллельный распределитель
 Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо M12

ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель**Техническая информация**

Материал:	Контакты: CuZn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Контактодержатель: TPU GF (полиуретан) Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	штекер/гнездо: -25°С до +90°С
Кодировка:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Номинальный ток, А:	4 А

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

* Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель

Обозначение	
AB-C5-M12T-2XM12FS DN	
Артикул	
T распределитель	
22260765	

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16