

Tempsonics®

Магнитострикционные датчики
линейного положения

ЕН с выводом кабеля
Дополнительные
технические спецификации




Измеримое различие

ЗАМЕТКА

Следующая замена технических характеристик, соответственно, дополнение к данным в документах *EH Аналог*; *Старт/Стоп* 551247, *EH CANopen* 551296 и *EH SSI* 551297.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Распайка разъема

Кабель	Аналог	Старт/Стоп	CANopen	SSI
Серый	Сигнал	Стоп (-)	CAN_L	Данные (-)
Розовый	Земля (Сигнал)	Стоп (+)	CAN_H	Данные (+)
Желтый	2. Сигнал	Старт (+)	н.п.	Часы (+)
Зеленый	н.п.	Старт (-)	н.п.	Часы (-)
Коричневый	+24 VDC	+24 VDC	+24 VDC	+24 VDC
Белый	Земля (источник питания)	Земля (источник питания)	Земля (источник питания)	Земля (источник питания)

КОД ЗАКАЗА

E	H				M	E				Выход
a	b	c				d	e	f		

a	Модель датчика									
E	H	"Стержень"								

b	Производительность
См. тех. спецификации EH SSI, CANopen, Аналог, Старт/Стоп	

c	Измеряемая длина
См. тех. спецификации SSI, CANopen, Аналог, Старт/Стоп	

d	Тип подключения									
E	H	1	2 м, полиуретановый кабель 530 166, 3 × 2 × 0.14							
E	H	2	5 м, полиуретановый кабель 530 166, 3 × 2 × 0.14							
E	H	3	10 м, полиуретановый кабель 530 166, 3 × 2 × 0.14							
E	H	4	15 м, полиуретановый кабель 530 166, 3 × 2 × 0.14							
E	T	1	2 м, тефлоновый кабель 530 157, 3 × 2 × 0.14							
E	T	2	5 м, тефлоновый кабель 530 157, 3 × 2 × 0.14							
E	T	3	10 м, тефлоновый кабель 530 157, 3 × 2 × 0.14							
E	T	4	15 м, тефлоновый кабель 530 157, 3 × 2 × 0.14							

e	Рабочее напряжение
См. тех. спецификации SSI, CANopen, Аналог, Старт/Стоп	

f	Выход
См. тех. спецификации SSI, CANopen, Аналог, Старт/Стоп	

Номер документа: 551660
Ревизия А (RU) 08/2015

**ОФИСЫ
ПРОДАЖ**

Германия
MTS Sensor Technologie
GmbH & Co. KG

Auf dem Schüffel 9
58513 Люденшайд
Германия
Тел.: +49 23 51 95 87 0
Факс: +49 23 51 56 49 1
E-Mail: info@mtssensor.de
www.mtssensor.de

США
MTS Systems Corporation
Sensors Division

3001 Sheldon Drive
Кэри, НК 27513
США
Тел: +1 919 677 0100
Факс: +1 919 677 0200
E-Mail: sensorsinfo@mts.com
www.mtssensors.com

Япония
MTS Sensors Technology Corp.

737 Aihara-cho,
Machida-shi
Токио 194-0211
Япония
Тел.: +81 42 775 3838
Факс: +81 42 775 5516
E-Mail: info@mtssensor.co.jp
www.mtssensor.co.jp

Франция
MTS Systems SAS
Zone EUROPARC

Bâtiment EXA 16
16/18, rue Eugène Dupuis
94046 Кретьей
Франция
Тел.: +33 1 58 43 90 28
Факс: +33 1 58 43 90 03
E-Mail: MTSSensor.France@mts.com

Италия
MTS Systems Srl.
Sensor Division

Via Diaz, 4
25050 Провальо-д'Изео (Брешиа)
Италия
Тел.: +39 030 988 38 19
Факс: +39 030 982 33 59
E-Mail: karin.arlt@mtssensor.de

Китай
MTS Sensors

Room 504, Huajing Commercial
Center No. 188, North Qinzhou Road
Шанхай, 200233 P.R.
Китай
Тел.: +86 21 6485 5800
Факс: +86 21 6495 6329
E-Mail: info@mtssensors.cn
www.mtssensors.cn

**ОФИЦИАЛЬНЫЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ**

MTS, Temposonics and Level Plus are registered trademarks of MTS Systems Corporation in the United States; MTS SENSORS and the MTS SENSORS logo are trademarks of MTS Systems Corporation within the United States. These trademarks may be protected in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
Copyright © 2015 MTS Systems Corporation. No license of any intellectual property rights is granted. MTS reserves the right to change the information within this document, change product designs, or withdraw products from availability for purchase without notice. Typographic and graphics errors or omissions are unintentional and subject to correction. Visit www.mtssensors.com for the latest product information. Product change notification alerts are available through the MTS Product Change Management System; register at www.mtssensors.com/PCMS.

ISO 9001
CERTIFIED

