

Технические

характеристики продукта

Характеристики

AR3300G

Глубокий универсальный шкаф для ИТ-оборудования для серверов и сетевого оборудования с низкой и средней энергетической плотностью. Предназначен для оборудования, требующего больше свободного пространства, или для обеспечения более свободного доступа к оборудованию в задней части шкафа. Уменьшенная ширина для более рационального использования пространства в центре обработки данных. Высота 42U позволяет шкафу легко проходить в дверные проемы.

Обзор

Описание	Глубокий универсальный шкаф для ИТ-оборудования для серверов и сетевого оборудования с низкой и средней энергетической плотностью. Предназначен для оборудования, требующего больше свободного пространства, или для обеспечения более свободного доступа к оборудованию в задней части шкафа. Уменьшенная ширина для более рационального использования пространства в центре обработки данных. Высота 42U позволяет шкафу легко проходить в дверные проемы.
Название модели	Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глубина 1200 мм, с боковыми панелями, цвет серый RAL7035
Включает	Крепеж для сплачивания шкафов , Клавиша(и) , Дверцы и боковые панели под один ключ , Опора с регулировкой горизонтальности , Монтажные компоненты , Предварительно установленные ролики , боковые панели
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО , ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Того , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

Поддерживаемое аппаратное обеспечение

Размеры панели	0
Яркость	0 nits
Шаг точки	0.0
Цвета дисплея	0
Потребление энергии ЖК-дисплеем	0 W

Физические

Масса нетто	134.09 kg
Максимальная высота	1991.0 mm
Максимальная ширина	600.0 mm
Максимальная глубина	1200.0 mm
Масса брутто	149.09 kg
Высота в упаковке	2118.0 mm

Ширина в упаковке	752.0 mm
Глубина в упаковке	1334.0 mm
Минимальная глубина монтажа	7.52
Максимальная глубина монтажа	41.26
Высота аппаратной стойки	42 U
Цвет	Серый
Устройств на поддоне	1.0
Вертикальные стойки	16 gauge
Передняя дверца	16 gauge
Задняя дверца	18 gauge
Верхняя крышка	18 gauge
Направляющие, соответствующие стандарту EIA	14 gauge
Боковые панели	18 gauge

Окружающей среды

Куб. футов в минуту	0
---------------------	---

Соответствие

Соответствие требованиям	UL 2416 , UL 60950-1
Стандартная гарантия	5 лет на ремонт либо замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ