Технические характеристики продукта Характеристики

TCSWAB5D

antenna - 5 GHz medium directional



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Антенна
Диапазон	5725 Гц5875 МГц 5150 Гц5250 МГц 5250 Гц5350 МГц 5350 Гц5725 МГц
Коэффициент усиления антенны	18 dBi 5725 Гц5875 МГц 18,5 дБи 5350 Гц5725 МГц 19 dBi 5250 Гц5350 МГц 18 dBi 5150 Гц5250 МГц
Тип смещения	Вертикальный Линейный
Номинальная мощ- ность, Вт	6 W 25 °C
Средний импеданс	50 Ом
Электрическое соединение	1 вилка тип N

Дополнительные характеристики

Коэффициент стоячей волны напряжения	1.5
Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности	18 ° горизонтальный 18 ° вертикальный
Коэффициент обратного излучения	> 30 дБ
Цветовой код	RAL 7035
Цвет	Светло-серый
Материал	Пластик
Состав комплекта	1 м кабеля с N штекерными соединителями на обоих концах Монтажный комплект Антенна Штекерный соединитель с адаптером R-SMA к N гнездовому соединителю
Внешний размер	190 x 190 x 30.5 мм
Масса продукта	0.107 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67
Рабочая температура	-4570 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-4570 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование

Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--