Технические характеристики продукта Характеристики

G55TE-BB120K30

Этот комплект содержит блоки аккумуляторов, автоматический выключатель, кабели и датчик температуры. Шкафы не включаются в комплект. Пустой аккумуляторный шкаф для судового применения поставляется под артикулом G55TE-ECxxK30.



Купить

Обзор

Описание	Этот комплект содержит блоки аккумуляторов, автоматический выключатель, кабели и датчик температуры. Шкафы не включаются в комплект. Пустой аккумуляторный шкаф для судового применения поставляется под артикулом G55TE-ECxxK30.
Название модели	ИБП MGE Galaxy 5500 E, блоки времени автономной работы и авт. выключатель, 120 кВА 30 мин, для судов и морских объектов
Включает	Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Антигуа и Барбуда , Ангилья ,

Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Белоруссия, Белиз, Канада, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария, КОТ Д'ИВУАР, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Сербия и Черногория, Куба, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фолклендские (Мальвинские) острова, Франция, Габон, Великобритания, Гренада, Грузия, Гвиана, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Сент-Китс и Невис, Кувейт, Каймановы острова, Казахстан, Ливан, Сент-Люсия, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Мадагаскар, Македония, Мали, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Малави, Мексика, Мозамбик, Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Оман , Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Сальвадор, Острова Тёркс и Кайкос, Чад, Того , Туркменистан , Тунис , Турция , Тринидад и Тобаго , Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Сент-Винсент и Гренадины, Венесуэла, Виргинские острова (США), Йемен, МАЙОТТА, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей	

Физические

THOM TOOKNO	
Масса нетто	2414 кг
Максимальная высота	850 mm
Максимальная ширина	3600 mm
Максимальная глубина	800 mm
Масса брутто	1097.27 кг
Ширина в упаковке	3600 mm
Высота в упаковке	1000 mm
Глубина в упаковке	800 mm

Окружающей среды

and home days also de-	
Рабочий диапазон параметров окружающей сре-	0 - 40 °C
ды	
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-999,9 метры
Температура хранения	-20 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-3600 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CE
Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год

