

Канальный термометр Модель A2G-61

WIKA Типовой лист TM 48.02

air²guide

Сферы применения

- Используется для измерения температуры газообразных сред в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- Контроль температуры в вентиляционных каналах и каналах для кондиционирования воздуха

Особенности

- Простой монтаж
- Различные длины штока
- С панельным кольцом для монтажа
- Уплотнение NBR для герметичного монтажа
- Номинальный размер 100



Аналоговый канальный датчик температуры,
модель A2G-61

Описание


Канальный термометр, модель A2G-61 с аналоговым дисплеем используется для контроля температуры в системах вентиляции.

Доступен со следующими длинами щупа – 100, 160, 200 и 300 мм. Уплотнение из NBR, которое входит в комплект поставки и уже установлено, обеспечивает прямой герметичный монтаж в вентиляционный канал.

Технические характеристики

Аналоговый канальный датчик температуры, модель A2G-61	
Номинальный размер	100
Чувствительный элемент	Биметаллическая спираль
Диапазон измерений	-20 ... +60 °C
Точность	Класс 2 согласно EN 13190
Корпус	Алюминий
Фланец для монтажа на панель,	Анодированный алюминий, бесцветный
Стекло	Прозрачная безосколочная пластмасса
Муфта	Латунь, Ø 9 мм с уплотнением из NBR
Форма крепления	Лицевое байонетное кольцо с 3 монтажными винтами
Глубина погружения	100, 160, 200, 300 мм
Подстройка нулевой точки	На конце штока

Размеры, мм



Сертификаты

Логотип	Описание	Страна
	Декларация соответствия стандартам ЕС <ul style="list-style-type: none">■ Директива по EMC■ Соответствие директиве RoHS■ Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)	Европейское сообщество

Сертификаты (дополнительная опция)

- Заводской сертификат 2.2 по EN 10204 (например, подтверждение современных технологий изготовления, сертификат на материалы, подтверждение класса точности)
- Заводской сертификат 3.1 по EN 10204 (например, подтверждение материалов смачиваемых металлических частей, подтверждение класса точности)

Разрешения и сертификаты см. на сайте.

Комплект поставки

- Канальный термометр
- 3 монтажных винта

Информация для заказа

Модель / Диапазон измерений

© 2012 Компания WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Технические характеристики, указанные в данном документе, были актуальны на момент его публикации.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы своей продукции.

WIKА Типовой лист ТМ 48.02 · 04/2016

Стр. 3 из 3



АО «ВИКА МЕРА».
127015, Россия, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр.17.
Тел.: +7 (495) 648-01-80.
Факс: +7 (495) 648-01-81.
info@wika.ru www.wika.ru