



BE-CS-G3
LED-Board Wechsel-Set, Blau
LED Board Replacement Kit, blue
LED Board set d' échange




di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com


210182



Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Lichtfarbe	Light colour	Type de lumière	Blau/Blue/Bleu, 470 nm
Für	For	Pour	CS 50
Anzugsmoment	Tightening torque	couple de serrage	max. 0,1 Nm




<p> Sicherheitshinweis Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.</p>	<p>Safety instructions The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.</p>	<p>Instructions de sûreté La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.</p>
<p>Stand 12/01/17, Änderungen vorbehalten</p>	<p>State of the art 12/01/17, subject to modifications</p>	<p>Situation 12/01/17, sous réserve de modification</p>



Zubehör für CS 50...

Accessories for CS 50...

Accessoires pour CS 50...



Umlenkspiegel 90°


Umlenkspiegel 90° CS-R90

Mirror 90°

Mirror 90° CS-R90

Miroir de renvoi 90°

Miroir de renvoi 90° CS-R90



LED-Board Wechsel-Set


Infrarot, 850nm BE-CS-G0
 Rot, 625 nm BE-CS-G1
 Blau, 470 nm BE-CS-G3
 Weiß, 6500K BE-CS-G5

LED Board Replacement Kit

Infrared, 850nm BE-CS-G0
 Red, 625 nm BE-CS-G1
 Blue, 470 nm BE-CS-G3
 White, 6500K BE-CS-G5

LED Board set d' échange

Bleu infrarouge, 850 nm BE-CS-G0
 Rouge, 625 nm BE-CS-G1
 Bleu, 470 nm BE-CS-G3
 Bleu blanche, 6500K BE-CS-G5



Scheiben

Transparente Scheibe CS-WINDOWKIT

Windows

Transparent window CS-WINDOWKIT

Fenêtres

Fenêtre transparente CS-WINDOWKIT

Scheibe zur Unterdrückung von Oberflächenreflexionen


Window for the suppression of surface reflections

Fenêtre pour la suppression de reflés de surface

Diffus CS-WINDOWKIT-DIF
 Polarisator CS-WINDOWKIT-POL

Diffus CS-WINDOWKIT-DIF
 Polariser CS-WINDOWKIT-POL

Diffus CS-WINDOWKIT-DIF
 Polariseur CS-WINDOWKIT-POL



Filter


Filter zur Kontrastverstärkung
 IR-Filter CS-WINDOWKIT-IR
 Rot CS-WINDOWKIT-G1
 Blau CS-WINDOWKIT-G3

Filter

Filter for contrast enhancement
 Infrared filter CS-WINDOWKIT-IR
 Red CS-WINDOWKIT-G1
 Blue CS-WINDOWKIT-G3

Filtres

Filtre pour améliorer le contraste
 Filtre infrarouge CS-WINDOWKIT-IR
 Rouge CS-WINDOWKIT-G1
 Bleu CS-WINDOWKIT-G3



Ethernetkabel


2,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-2/RJ45
 5,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-5/RJ45
 10,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-10/RJ45

Ethernet-cable

2,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-2/RJ45
 5,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-5/RJ45
 10,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-10/RJ45

Câble Ethernet

2,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-2/RJ45
 5,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-5/RJ45
 10,0m / IP 67 / PVC VKHM-Z-10/RJ45



I/O-Kabel	
2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-5/12-A
5,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-5/12-A
10,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-10/12-A
15,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-15/12-A
20,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-20/12-A

I/O-Cable	
2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45
15,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
20,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45

I/O-Câble	
2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45
15,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
20,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45




I/O-Verlängerungskabel	
5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A

I/O-Extension cable	
5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A


I/O-Câble prolongateur	
5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A

Befestigungswinkel
Mounting bracket
Equerre de fixation




Material / Material / Matériau VA
Produktbezeichnung / Product-ID **HS-BW-CS**

Kugelpkopfhalter justierbar
adjustable ball head mount
Support à tête sphérique ajustable




Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **SH-KK-CS**

Montageplatte für CS 50
Mounting plate for CS 50
Plaque de montage pour CS50



Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **SH-G-CS**

Einstellbare Halterung für SH-G-CS
Adjustable mounting plate for SH-G-CS
Support ajustable pour SH-G-CS



Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **CKR-200-BKT**

