


AS-I клип зажимы для кабелей / AS-I концевое уплотнение

Крепежный элемент зажима для кабеля AS-I для кабелей AS-Interface



Без галогенов



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

AS-I клип зажим: гарантирует надёжное крепление кабеля благодаря конической форме, разъёмное крепление AS-I концевое уплотнение:

- простой монтаж
- использование с двух сторон
- экономия места монтажа благодаря габаритам
- эффективный способ герметизации кабелей для интерфейса AS-I

Быстрый монтаж благодаря приклеиванию или креплению с помощью винтов

Области применения

Крепежные элементы для кабелей и проводов

Для применения с кабелями для интерфейса AS-I UNITRONIC®

Характеристики

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

AS-I клип зажимы для кабелей / AS-I концевое уплотнение**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Примечание:	Клей: акриловый с материалом основы из вспененного полиуретана
Материал:	Зажимы для кабеля AS-i: полиамид 6.6, без галогенов AS-I концевое уплотнение: Термопластичный эластомер (цвет: черный)
Температурный диапазон:	AS-I зажим: от -40 до +80 °C AS-I: концевое уплотнение: от -40 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

AS-I клип зажимы для кабелей / AS-I концевое уплотнение

Артикул	Обозначение	Цвет	Диаметр, мм	Длина x ширина, мм	Толщина клеящей ленты, мм	Высота, мм
AS-I зажимы для кабелей						
61825000	AS-I зажимы для кабелей	белый	3,3	25 x 20	0,8	11,7
AS-I концевое уплотнение						
22260047	AB-ASI-PC-BK	чёрный	-	20 x 4,7	-	11

Последнее обновление (19.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16