

ASI распределитель

AS-Interface распределитель

Универсальный и легкий в установке распределитель AS-Interface для электропитания и передачи данных Конструкция как H-распределителя или с соединителем M12



Износостойкие



Место для монтажа



Незначительный вес



Время на монтаж



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Рациональная и оптимальная по цене разводка для монтажа AS-Interface

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Простая установка

Характеристики

Распределитель для монтажа на местах для плоского кабеля

Для двух плоских кабелей или с интегрированным M12 гнездом (A-кодировка)

Для применения в буксируемых кабельных цепях

Настенный монтаж

Номинальный ток: ≤ 4 А

(H-распределитель: $I \leq 8$ А)

ASI распределитель

Конструкция

Сечение: 0,34 мм²

Цветовая маркировка: корич. (1), бел. (2), син. (3), чёрн. (4)

Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, черный

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002585

ETIM 5.0 Class-Description: Пассивный sensor-actuator интерфейс

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002585

Описание класса ETIM 6.0: Пассивный распределитель и датчика и исполнительного элемента

Вид соединения:

Методика проходки для плоского кабеля

Класс защиты:

IP 67
(H-distributor: IP69)

Температура окружающей среды (рабочая):

от -25 до +75 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ASI распределитель

Артикул	Обозначение	Длина, м
22260802	AB-ASI-J-Y-Y-N	-
Для M12 гнезда, 2-конт.		
22260800	AB-ASI-J-Y-N-M12FS	-
22260803	AB-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS	1
22260804	AB-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS	2
22260801	AB-ASI-J-Y-B-M12FS	-
22260805	AB-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS	1
22260806	AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS	2

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16