

Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Винтовое/самоклеящееся гнездо для крепления кабельных стяжек



Место для монтажа



Без галогенов



Не поддерживают горение

Преимущества

Двусторонние квадратные основы из нейлона с клеящейся поверхностью
Возможность перекрёстного/ двойного крепления кабельных жгутов на точках перекрещивания
Самоклеящиеся
Простое использование
Оптимальное место для монтажа

Области применения

Крепежные элементы для кабельных стяжек
Кабельная стяжка для настенного крепления кабеля вставляется в прорезь.
Монтаж распределительных шкафов, транспортные средства, офисные приборы и т. д.

Характеристики

Минимальное время фиксации клеящей основы: 10 сек, рекомендуемое время: 24 часа

Стандарты / Сертификаты соответствия

Самозатухающие по UL 94 V2 (без клеящей ленты)

Примечание

Для установки стенки должны быть гладкими и обезжиренными

Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
По запросу:	Др. типы и размеры доступны по запросу.
Поставляемые цвета:	Чёрный Натуральные цвета
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	-15 °С до +50 °С Мин. температура монтажа: +10 °С

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Цоколь с самоклеющейся поверхностью**

Артикул	Обозначение	Цвет	Для толщины стенки до, мм	Диаметр, мм	Для ширины стяжек, мм	Длина x ширина, мм	Вес г/100 штук
61718612	Цоколь с самоклеющейся поверхностью 19 x 19 NA	натуральный	4,7	4,8	4	19 x 19	52
61718611	Клеевой цоколь 19 x 19 ВК	чёрный	4,7	4,8	4	19 x 19	52
61718614	Площадка с клейким основанием 28 x 28 NA	натуральный	4,7	4,8	4,5	27 x 27	136
61718613	Площадка с клейким основанием 28 x 28 ВК	чёрный	4,7	4,8	4,5	27 x 27	136

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03.16