

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

Адаптер Cat.6A для монтажа на рейку

The mounting rail adapter is suitable for use on industrial premises. It ensures integrated strain relief for cables with an outer diameter of up to 9 mm.



ЭМС



Место для монтажа



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Характеристики

Пластиковый корпус, включая модульный штекер Easy Connect RJ45 CAT. 6A 10G

Подходит для применения в промышленной среде

Интегрировано крепление для кабеля наружным диаметром до 9,0 мм

Цвет: светло-серый (RAL 7035)

Для 7-ми проволочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных жил сечением AWG24/1 - AWG22/1

Стандарты / Сертификаты соответствия

Модуль Industrial Ethernet, RJ45 по IEC 60603-7-51

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001121 ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель
Класс защиты:	IP 20
Температура окружающей среды (рабочая):	от -40 °С до +70 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

Артикул	Обозначение
Включая модуль RJ45 разводка контактов по T568A	
21700613	EPIC DATA HS RJ45 F 10G A
Включая модуль RJ45 разводка контактов по T568B	
21700614	EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

Последнее обновление (23.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16