

EPIC® DATA PB CCR

Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN

Цилиндрический экранированный кабельный соединитель для монтажа на местах в промышленной сети



Водонепроницаемые



ЭМС



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Экономия времени при сборке благодаря IDC

Оптимальная защита от электромагнитных помех, экран 360°

Области применения

Для расширения существующих кабельных систем

Ремонтный набор для повреждённых кабелей

Характеристики

5-конт. кабельный переходник, круглый

Экранированные типы

EPIC® DATA PB CCR**Техническая информация**

Материал:

Материал контактов: CuZn
Материал верхней поверхности контактов: Ni/Au
Материал рифления: Цинковое литье, покрытое никелем
Материал копуса: Цинковое литье, покрытое никелем

Класс защиты:

IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая):

от -40°С до +85°С

Номинальный ток, А:

4 А

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® DATA PB CCR

Обозначение	
Артикул	
Кабельный переходник, круглый	
21700641	AV-C5-CCR-SH

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16