

EPIC® DATA PN 90 RJ45

Устанавливаемый на месте эксплуатации соединитель Ethernet RJ45, IP20 пригоден для передачи данных 100 Мбит, для применения в сети PROFINET с металлическим корпусом

Информация

Для PROFINET применений

Монтаж, не требующий применения инструментов

Возможны 4 различных угловых вывода кабеля



ЭМС



Время на монтаж



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

EPIC® DATA PN 90 RJ45

Характеристики

Для PROFINET применений

Выход кабеля возможен под углом в 90° в 4 плоскостях

Корпус: цинковое литье, серый цвет

Подходит для применения в промышленной среде

Для 7-ми проводочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроводочных жил сечением AWG24/1

Цветовая кодировка в соотв. с PROFINET

для применений Cat.5

для 4-жильных кабелей

Стандарты / Сертификаты соответствия

Штекер Industrial Ethernet для конфекционирования на местах, RJ45 по IEC 60603-7-51

Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель

Класс защиты:

IP 20

Температура окружающей среды (рабочая):

от -40°C до +85°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

* Для 19-жильных кабелей требуется разрешение компании U.I. Lapp GmbH

Допущенный кабель: 2170888 ETHERLINE® TORSION, кат. 5

EPIC® DATA PN 90 RJ45

Артикул	Обозначение	Мин. наружный диаметр, мм	Макс. наружный диаметр, мм	Мин. диаметр жилы, мм	Core diameter in mm	AWG одножильный	AWG 7-жильный	AWG 19-жильный
21700638	ED-IE-90-6A-PN-20-FC	5,5	10	1	1,6	24 - 22	27 - 22	22*

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16