

## EPIC® H-A 3 AGS

Инновационные корпуса из металла и полимеров

The robust angular housing for placement in rectangular connectors can be used, for example, in electronic laboratories.

### Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов

Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



### Преимущества

Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

## EPIC® H-A 3 AGS

### Характеристики

Корпуса накладные  
1 скоба  
Ввод кабеля под углом  
Вкл. плоское уплотнение

### Техническая информация

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Классификация:          | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей  |
| Материал:               | Корпус:<br>литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый<br>Скоба: оцинкованная сталь<br>Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)<br>Корпус: термопласт, серый или черный<br>Скоба: оцинкованная сталь<br>Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Класс защиты:           | IP 65 (в закрытом виде)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)  |
| VDE-испытания:          | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.<br>№:В437<br>UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770  |
| Температурный диапазон: | от -40 °С до +100 °С, кратковременно до +125 °С  |

### Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-A 3 AGS**

| Артикул   | Обозначение | Цвет   | Материал                  |
|---|-------------|--------|---------------------------|
| H-A корпуса: корпус накладной (ввод кабеля под углом) |             |        |                           |
| 10423500  | H-A 3 Mags  | серый  | Литьё из цинкового сплава |
| 10423100  | H-A 3 Ags   | чёрный | Термопласт                |
| 10423000  | H-A 3 Ags   | серый  | Термопласт                |

Последнее обновление (31.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-A 3 AGS**

