

EPIC® H-A 3 MAGD


Инновационные корпуса из металла и полимеров

The compact metal housing for rectangular connectors is supplied with a seal and it is suitable for control systems.

Информация

Защитная крышка из металла с надежной скобой

Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Преимущества

Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

Характеристики

Корпуса накладные

1 скоба

Защитная крышка из металла

Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 3 MAGD

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защитная крышка из металла
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 3 MAGD

Артикул	Обозначение	Цвет	Материал
H-A корпус: корпус накладной, прямой ввод кабеля, с защитной крышкой (с уплотнением, для изоляторов с гнездовыми контактами) 44429015	H-A 3 MAGD	серый	Литьё из алюминиевого сплава

Последнее обновление (31.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16