


## EPIC® H-B 24 AG

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

The universal metal housing consists of 2 double levers and a seal and can be used, for example, in lighting and sound systems.

### Информация

Две двойные скобы для повышенной безопасности  
Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

### Области применения

Производство промышленного оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

## EPIC® H-B 24 AG

### Характеристики

Корпуса накладные  
2 поперечные скобы  
Вкл. плоское уплотнение

### Техническая информация

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Классификация:          | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей                        |
| Материал:               | Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый<br>Скоба: оцинкованная сталь<br>Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Класс защиты:           | IP 65 (в закрытом виде)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)  |
| VDE-испытания:          | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистр. №:B437<br>UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770                           |
| Температурный диапазон: | от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С   |

### Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 24 AG**

|   |           |
|---|-----------|
| Обозначение                             |           |
| Н-В корпус накладной (поперечные скобы) |           |
| 10102000                                | Н-В 24 AG |

Последнее обновление (09.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16