

EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

The pressed contacts in ring are offered in variable variants for various conductor cross-sections and length of stripped insulation.

Информация

Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты

Могут использоваться в опрессовочной машине

Двойной обжим: жила и изоляция

**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Примечание
Контакты						
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Штыревой контакт	0,14 - 0,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Гнездо	0,14 - 0,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Штыревой контакт	0,14 - 0,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Гнездо	0,14 - 0,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Штыревой контакт	0,14 - 0,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Гнездо	0,14 - 0,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Штыревой контакт	0,14 - 0,5	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Гнездо	0,14 - 0,5	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Штыревой контакт	0,5 - 1,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Гнездо	0,5 - 1,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Штыревой контакт	0,5 - 1,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Гнездо	0,5 - 1,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Штыревой контакт	0,5 - 1,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Гнездо	0,5 - 1,5	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000

**EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Примечание
						контактов
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Штыревой контакт	0,5 - 1,5	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11235200	H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Гнездо	0,5 - 1,5	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Штыревой контакт	1,5 - 2,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Гнездо	1,5 - 2,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Штыревой контакт	1,5 - 2,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Гнездо	1,5 - 2,5	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов

Последнее обновление (30.12.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке

