

EPIC® MC Соах-контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

The internal conductor and external collar of the coaxial cable are bonded to the contact by soldering.

Информация

Контакты: 50 и 75 Ом

Высококачественные позолоченные контакты



Характеристики

Соединение пайкой: внутренний проводник и экран коаксиального кабеля соединяются пайкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® MC Соax-контакты**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Поверхность	Типы кабелей
Соединение пайкой				
44429018	EPIC® MC SLEM 50 Ом RG58CU	Штыревой контакт	Au	RG 58 CU
44429017	EPIC® MC BLEM 50 Ом RG58CU	Гнездо	Au	RG 58 CU
44429020	EPIC® MC SLEM 75 Ом RG180BU	Штыревой контакт	Au	RG 180 BU
44429019	EPIC® MC BLEM 75 Ом RG180BU	Гнездо	Au	RG 180 BU
44429022	EPIC® MC SLEM 75 Ом RG187AU	Штыревой контакт	Au	RG 187 AU
44429021	EPIC® MC BLEM 75 Ом RG187AU	Гнездо	Au	RG 187 AU
Соединение пайкой/соединение обжимом				
11214200	MC SLEM COAX MALE	Штыревой контакт	Au	RG 58
11219200	MC BLEM COAX FEMALE	Гнездо	Au	RG 58

Последнее обновление (30.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® MC Соax-контакты

