

EPIC® MC Модуль: 20 конт.


Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

The power module with 20 contacts is able to withstand a temperature of approximately +125 degrees for a short period and is suitable, for example, in control systems.

Информация

Подходит для контактов на катушке

Могут использоваться в опрессовочной машине



Ветроэнергетика



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

Производство промышленного оборудования

Печатные машины

Техника управления

EPIC® MC Модуль: 20 конт.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	100 В
Номинальный ток, А:	4 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	20
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм ²
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MC Модуль: 20 конт.

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Slots
Модуль: 20-конт.				
10383600	MCS 20 CG	Штыревой контакт	20	1
10383700	MCB 20 CG	Гнездо	20	1

Последнее обновление (26.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16