

EPIC® MC Модуль: RJ45

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

The power module has 4 power and 8 data contacts and can be used in investment construction and control systems.

Информация

CAT.5



Ветроэнергетика



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

Производство промышленного оборудования

Техника управления

EPIC® MC Модуль: RJ45

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	Макс. 600 В/макс. 125 В
Номинальный ток, А:	Макс. 10 А/макс. 1,5 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	4 питание + 8 передача данных
Допустимые сечения жил кабеля:	Жилы питания: обжим: 0,14 - 2,5 мм ² , жилы сигнальные: IDC/ врезающиеся в изоляцию клеммы: Cat5, AWG 24-26
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-20 °C ... +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MC Модуль: RJ45

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Slots
Модуль: RJ 45 (2 штыр. конт. в модульных рамках)				
10344300	MCS 8 RJ45	Штыревой контакт	4 + 8	2
10345300	MCB 8 RJ45	Гнездо	4 + 8	2

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Модуль: RJ45