

Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MH

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

Modular connector system, plugable with the market standard

Shielded modul for data and signal transmission.

Usable for Ethernet CAT.5e



Ветроэнергетика



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Shielded modul for data and signal transmission.

Usable for Ethernet CAT.5e

Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам

Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Для применения в железнодорожном транспорте

- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MN**Области применения**

Машиностроение

Робототехника

Производство промышленного оборудования

Возобновляемые источники энергии

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	50
Номинальное импульсное напряжение:	0,8 кВ
Номинальный ток, А:	10
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Количество контактов:	4
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм ²
Материал:	РА
Количество разъединений:	500
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	-40°C +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MN

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов
Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MN			
44423229	EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM	Штыревой контакт	4 + экран
44423231	EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM	Гнездо	4 + экран

Последнее обновление (13.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16