

## EPIC® Power K 4/0

Силовые изоляторы

The combined insert ensures a very high power output concentrated in a single insert and is ideal in combination with the ÖLFLEX SERVO cable.

### Информация

Силовые изоляторы



Расширенный температурный диапазон



Ветроэнергетика



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Высокая мощность всего одним подключением  
Оптимально с кабелями ÖLFLEX® SERVO

### Области применения

Машиностроение  
Возобновляемые источники энергии  
Техника управления

## EPIC® Power K 4/0

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	830 В Power
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	80 А Power
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 5 мОм
Количество контактов:	4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 1,5-16 мм <sup>2</sup>
Длина удаленной изоляции (мм):	16 6
Материал:	PC поликарбонат
Количество разъединений:	500
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	-40°C to +125°C

### Комментарий

PE соединение с 16-мм<sup>2</sup> проводом возможно только с рекомендуемым кольцеобразным наконечником 44424029

Вставки должны использоваться с соответствующими корпусами

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

To connect stranded conductors, use a end sleeve.

**EPIC® Power K 4/0**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов
Винтовое соединение EPIC® K 4/0			
44424041	EPIC® K 4/0 SS	Штыревой контакт	4 + PE
44424042	EPIC® K 4/0 BS	Гнездо	4 + PE

Последнее обновление (03.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® Power K 4/0

