

EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 A сечением от 50 мм² до 120 мм²

Информация

Винтовое соединение, макс. 400 А

Не соединять с обжимными типами (660 А)



Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® POWERLOCK винтовые контакты**

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема
44420241	POWERLOCK SP M12	Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A1
For type POWERLOCK A6 S, source			
44420242	POWERLOCK QP M12	Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A6
44420237	POWERLOCK QS 120	120 мм ²	Для типа D6
For type POWERLOCK F6 S, drain			
44420232	POWERLOCK SS 120	120 мм ²	Для типа F6

Последнее обновление (30.12.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

