

EPIC® SENSOR CCR

Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN



DeviceNet

CANopen



Водонепроницаемые



ЭМС



Машиностроение и производство промышленного оборудования



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Оптимальная защита от электромагнитных помех, экран 360°
Экономия времени при сборке благодаря IDC

Области применения

Для расширения существующих кабельных систем
Ремонтный набор для повреждённых кабелей

Характеристики

5-конт. кабельный переходник, круглый
Экранированные типы

EPIC® SENSOR CCR

Техническая информация

Материал:	Материал контактов: CuZn Материал верхней поверхности контактов: Ni/Au Материал рифления: Цинковое литье, покрытое никелем Материал копуса: Цинковое литье, покрытое никелем
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	от -40°С до +85°С
Номинальный ток, А:	4 А

Комментарий

DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SENSOR CCR

Обозначение	
AB-C5-CCR-SH	
Артикул	
21700641	
Кабельный переходник, круглый	

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16