


EPIC® SIGNAL M23 A3

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Панельное основание EPIC® M23, угловое, поворотное

Информация

Поворачивающийся с четко обозначенными позициями регулировки



ЭМС



Износостойкие



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества

Универсальный панельный соединитель для монтажа вставки с фронтальной и задней части
Долговечная защита от вибрации

Области применения

Производство промышленного оборудования
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
Техника измерения, управления и регулирования

EPIC® SIGNAL M23 A3**Техническая информация**

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем

Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты:

IP 65

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)

UL File № E249137

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SIGNAL M23 A3

Артикул	Обозначение	Кодировка	Виды крепления
M23 A3, угловой, поворачивающийся			
24420055	M23 A3	чёрный (N)	Ø2,7 мм (4x)
24420054	M23 A3	чёрный (N)	Ø2,7 мм (4x)

Последнее обновление (10.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16