

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub


Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

12-полюсные вставки EPIC® M23 для контактов D-Sub на катушке для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Для контактов D-Sub на катушке

Могут использоваться в опрессовочной машине



EAC



Различные разрешение на эксплуатацию



Износостойкие



Время на монтаж



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

Преимущества

Рациональное конфекционирование благодаря использованию D-Sub-контактов на катушке

Последнее обновление (17.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub**Области применения**

Производство промышленного оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	Согласно стандарта IEC 61984: 100 В
Номинальное импульсное напряжение:	1,5 кВ
Номинальный ток, А:	4 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, частично позолоченная
Количество контактов:	13
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм²
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub**

Артикул	Обозначение	Изоляторы	К-во контактов
Изоляторы 12-контактные, Е-часть = правого вращения (по часовой стрелке)			
44420120	Е-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12
44420121	Е-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12
44420122	Е-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12
44420123	Е-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12
Изоляторы 12-контактные, Р-часть = левого вращения (против часовой стрелки)			
44420124	Р-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12
44420125	Р-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12
44420126	Р-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12
44420127	Р-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12

Последнее обновление (17.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub

