

## EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub


Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

17-полюсные вставки EPIC® M23 для контактов D-Sub на катушке для цилиндрических электрических соединителей серии M23

### Информация

Для контактов D-Sub на катушке

Могут использоваться в опрессовочной машине



EAC



Различные разрешения на эксплуатацию



Износостойкие



Время на монтаж



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Ветроэнергетика



Машиностроение и производство промышленного оборудования

### Преимущества

Рациональное конфекционирование благодаря использованию D-Sub-контактов на катушке

Последнее обновление (10.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub****Области применения**

Производство промышленного оборудования  
Техника измерения, управления и регулирования  
Приборостроение

**Техническая информация**

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	согласно стандарта IEC 61984: 50 В
Номинальное импульсное напряжение:	0,8 кВ
Номинальный ток, А:	4 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, частично позолоченная
Количество контактов:	17
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм <sup>2</sup>
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	-25°С до +125°С

**Комментарий**

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub**

Артикул	Обозначение	Изоляторы	К-во контактов
Изоляторы 17-контактные, E-часть = правого вращения (по часовой стрелке)			
44420128	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	17
44420129	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	17
44420130	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17
44420131	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17
44420133	P-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	17
44420134	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17
44420135	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17

Последнее обновление (10.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub**

