



## EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Цилиндрические электрические соединители для соединения пайкой, 21 и 26-контактные

Панельное основание EPIC® R3.0 для ввинчивания сигнальных кабелей на 26 контактов



Место для монтажа



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии



Машиностроение и производство промышленного оборудования

### Преимущества

Наивысшая плотность контактов в маленьком объёме

Типы соединителей под пайку для простого техобслуживания

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника измерения, управления и регулирования

**EPIC® SIGNAL R 3.0 G1****Техническая информация**

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Номинальное напряжение, В:

24 В AC / 60 В DC

Номинальное импульсное напряжение:

1,5 кВ

Номинальный ток, А:

7,5 А

Переходное сопротивление:

&lt; 3 мОм

Контакты:

Медный сплав, позолоченные

Количество контактов:

21 конт. / 26 конт.

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм<sup>2</sup>

Материал:

Корпус: медный сплав, покрытый никелем

Изолятор: термопласт

Уплотнение: неопрен. резина

Класс защиты:

IP 67 (максимально, зависит от применяемых кабельных вводов)

Количество разъединений:

500

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

**Комментарий**

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

| Артикул  | Обозначение    | Описание         | Контакты | К-во контактов | Кодировка | Виды крепления |
|----------|----------------|------------------|----------|----------------|-----------|----------------|
| R 3.0 G1 |                |                  |          |                |           |                |
| 00009371 | ZYLIN R 3.0 G1 | Штыревой контакт | 1–21     | Е-часть        | N         | Ø25 мм (1x)    |
| 00009894 | ZYLIN R 3.0 G1 | Штыревой контакт | 1–26     | Е-часть        | N         | Ø25 мм (1x)    |
| 00009057 | ZYLIN R 3.0 G1 | Гнездо           | 1–21     | Р-часть        | N         | Ø25 мм (1x)    |
| 00009005 | ZYLIN R 3.0 G1 | Гнездо           | 1–26     | Р-часть        | N         | Ø25 мм (1x)    |

Последнее обновление (17.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

