

EPIC® TB-H-BE 24


Для удобного и наглядного электромонтажа в распределительных шкафах. Монтаж в накладных корпусах

The standard insert can be connected with H-BE pin inserts in housing and is suitable for use in control cabinets and investment construction.

Информация

Для соединения в распределительных шкафах

Size with 6 and 10 contacts online



Преимущества

Стандартные изоляторы H-BE для применения в распределительных электрошкафах

Состыковывается с изоляторами H-BE со штыревыми контактами в корпусах на верхней части штекера

Крепление сбоку = «слева» означает, что, при монтаже клеммного адаптера на левую стенку распределительного шкафа, РЕ-соединение и контакт 1 находятся «сверху»

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов

Производство промышленного оборудования

EPIC® ТВ-Н-ВЕ 24

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	24 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Screw termination: 0.5 - 4.0 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	13
Количество разъединений:	200
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® TB-H-BE 24

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Крепление сбоку	Количество рабочих контактов
Клеммный адаптер 24-контактный				
70317100	TB-H-BE 24 BRE	Гнездо	Правые	1-24
70316100	TB-H-BE 24 BLI	Гнездо	Левые	1-24

Последнее обновление (22.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 24

