


**FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками**

FLEXIMARK® Гильза для маркировки кабелей или отдельных жил с помощью хомута, не поддерживает горение, без галогенов

**Информация**

Благодаря креплению с помощью кабельных стяжек независимо от диаметра кабеля



Без галогенов



Не поддерживают горение

**Преимущества**

Повышенная защита от царапин и механического повреждения

Надежная и гибкая защита

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

**Характеристики**

Повышенная огнестойкость в соответствии с нормами UL 94 V0

**Примечание**

Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

**Комплектация**

Маркировочные гильзы без ярлыков

**FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками****Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248 Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248 Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения
Поставляемые цвета:	прозрачный
Материал:	Безгалогеновый полиуретан
Температурный диапазон:	от -40 до +80 °C

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками**

Артикул	Обозначение	Длина, мм	Markers / PU
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками			
83252676	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками	30	200

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16