

FLEXIMARK® нержавеющая сталь крепление для знака NM

FLEXIMARK® NM держатели для монтажа символов из нержавеющей стали, стойкие к воздействию кислот для маркировки кабеля и компонентов

Информация

PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Стойкий к УФ-лучам



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к коррозии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Подходит для применения вне помещений



Морозостойкие

Преимущества

Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах

Области применения

Маркировка кабелей и компонентов

Манжеты для символов/букв/цифр из нержавеющей стали, тип MR

Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железная дорога)

Стандарты / Сертификаты соответствия

Achilles JQS сертифицирован

FLEXIMARK® нержавеющая сталь крепление для знака NM**Примечание**

Крепятся кабельными стяжками (макс. ширина 7,9 мм) или винтами (макс. диаметр 3 мм)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Размеры:	Отклонения составляют +/- 1,5 мм
Информация:	Высота: прим. 11 мм Ø отверстия: 3 мм
Материал:	Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Температурный диапазон:	от -80 °C до +500 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® нержавеющая сталь крепление для знака NM

Артикул	Обозначение	Длина, мм	Max. Amount of Characters	Markers / PU
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48	6	50
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60	8	50
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84	12	50
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108	16	50
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176	26	50
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288	46	50

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16