


FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® 10.0 — программное обеспечение для разработки маркировки для электротехнической промышленности, бесплатная демоверсия и версия Light доступны на веб-сайте Lapp Kabel

Информация

Доступна бесплатная техническая поддержка на английском языке (тел.: +4615577764, эл. почта: support@fleximark.se)



Преимущества

Для простоты использования интерфейс разработан так, чтобы не вызывать затруднений у пользователей приложений Microsoft® Office

Позволяет печатать штрих-коды, логотипы и другие изображения

Библиотека изображений включает символы, которые используются в электротехнической промышленности

Интернет-служба онлайн-обновлений ярлыков

Области применения

Программное обеспечение для быстрой и простой печати различных ярлыков FLEXIMARK®

Характеристики

Принтер: лазерный, термопечать

Доступные языки: немецкий, английский, шведский и французский

Доступные штрих-коды EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, чередующийся 2/5, UPC-A

Системные требования: 20 МБ памяти на жестком диске, принтер и драйвер для Microsoft® Windows 2000 или выше

Примечание

Загрузка с сайта www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware

Комплектация

Рекомендации по применению непосредственно в программе

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002537

Описание класса ETIM 5.0: Прикладное ПО

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002537

Описание класса ETIM 6.0: Прикладное ПО

FLEXIMARK® Software 10.0

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FLEXIMARK® Software 10.0

Артикул 83251080	Обозначение FLEXIMARK® Software 10.0	Язык DE / EN / SE / FR
---------------------	---	---------------------------

Последнее обновление (18.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16