

FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Organized Shrink Tube - термоусаживаемая трубка для маркировки отдельных жил/кабеля, предварительно порезана. Также доступны безгалогеновые версии и стойкие к дизельным маслам



Место для монтажа



Время на монтаж



Без галогенов



Ветроэнергетика



Железно-дорожный транспорт



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Экономия рабочего времени

Обрезан точно в размер

Области применения

Подходит для маркировки кабелей различного диаметра, а также для маркировки отдельных жил

Стандарты / Сертификаты соответствия

Кабели галогеновые: Сертификация UL 224

Примечание

Can be printed with the FLEXIMARK® Software and the FLEXIMARK® Thermal transfer printer SQUIX or EOS4

Рекомендованная лента: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206)

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

По запросу:

Поставляется также в устойчивом к воздействию дизеля исполнении (с сертификацией SNCF- NF F00-608)

Поставляемые цвета:

Standard colour: Yellow

Также доступна в белом цвете

Материал:

Полиолефин

Коэффициент усадки: Кабели безгалогеновые: 2:1 Кабели

галогеновые: 3:1

Температурный диапазон:

Кабели безгалогеновые: от -30 до +105 °C Кабели

галогеновые: от -55 до + 135 °C

Температура усадки: +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**LARPR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина, мм	Markers / PU
Без галогенов					
83260225	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-12.5 желтый	желтый	1,2 - 2,4	12,5	4000
83260228	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-16.6 желтый	желтый	1,2 - 2,4	16,6	3000
83260100	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-25 желтый	желтый	1,2 - 2,4	25	2000
83260090	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-38 желтый	желтый	1,2 - 2,4	38	1000
83260080	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-50 желтый	желтый	1,2 - 2,4	50	1000
83260226	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-12.5 желтый	желтый	1,6 - 3,2	12,5	4000
83260229	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-16.6 желтый	желтый	1,6 - 3,2	16,6	3000
83260101	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-25 желтый	желтый	1,6 - 3,2	25	2000
83260091	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-38 желтый	желтый	1,6 - 3,2	38	1000
83260081	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-50 желтый	желтый	1,6 - 3,2	50	1000
83260227	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг	желтый	2,4 - 4,8	12,5	4000

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larpr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larprussia.larprgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина, мм	Markers / PU
	4.8/2.4-12.5 желтый				
83260230	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-16.6 желтый	желтый	2,4 - 4,8	16,6	3000
83260102	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-25 желтый	желтый	2,4 - 4,8	25	2000
83260092	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-38 желтый	желтый	2,4 - 4,8	38	1000
83260082	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-50 желтый	желтый	2,4 - 4,8	50	1000
83260103	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-25 желтый	желтый	3,2 - 6,4	25	2000
83260093	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-38 желтый	желтый	3,2 - 6,4	38	1000
83260083	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-50 желтый	желтый	3,2 - 6,4	50	1000
83260104	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-25 желтый	желтый	4,8 - 9,5	25	1000
83260094	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-38 желтый	желтый	4,8 - 9,5	38	500
83260084	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-50 желтый	желтый	4,8 - 9,5	50	500
83260105	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-25 желтый	желтый	6,4 - 12,7	25	1000

**LAR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина, мм	Markers / PU
83260095	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-38 желтый	желтый	6,4 - 12,7	38	500
83260085	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-50 желтый	желтый	6,4 - 12,7	50	500
83260106	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-25 желтый	желтый	9,5 - 19,1	25	1000
83260096	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-38 желтый	желтый	9,5 - 19,1	38	500
83260086	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-50 желтый	желтый	9,5 - 19,1	50	500
83260107	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-25 желтый	желтый	12,7 - 25,4	25	600
83260097	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-38 желтый	желтый	12,7 - 25,4	38	300
83260087	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-50 желтый	желтый	12,7 - 25,4	50	300
83260098	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-38 желтый	желтый	19,1 - 38,1	38	100
83260088	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-50 желтый	желтый	19,1 - 38,1	50	100
83260099	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-38 желтый	желтый	25,4 - 50,8	38	100

**LAPP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

FLEXIMARK® Organized shrink tube

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина, мм	Markers / PU
83260089	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-50 желтый	желтый	25,4 - 50,8	50	100
Not halogen-free					
83260044	FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-25(2) YE	желтый	0,8 - 2,4	25	2000
83260035	FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-38(1) YE	желтый	0,8 - 2,4	38	1000
83260026	FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-50(1) YE	желтый	0,8 - 2,4	50	1000
83260045	FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-25(2) YE	желтый	1 - 3,2	25	2000
83260036	FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-38(1) YE	желтый	1 - 3,2	38	1000
83260027	FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-50(1) YE	желтый	1 - 3,2	50	1000
83260046	FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-25(2) YE	желтый	1,6 - 4,8	25	2000
83260037	FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-38(1) YE	желтый	1,6 - 4,8	38	1000
83260028	FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-50(1) YE	желтый	1,6 - 4,8	50	1000
83260047	FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-25(2) YE	желтый	2 - 6,4	25	2000
83260038	FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-38(1) YE	желтый	2 - 6,4	38	1000
83260029	FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-50(1) YE	желтый	2 - 6,4	50	1000
83260048	FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-25(2) YE	желтый	3 - 9,5	25	1000
83260039	FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-38(1) YE	желтый	3 - 9,5	38	500
83260030	FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-50(1) YE	желтый	3 - 9,5	50	500
83260049	FLEXIMARK® Терм.трубка. 12.7/4.0-25(2)YE	желтый	4 - 12,7	25	1000
83260040	FLEXIMARK® Терм.трубка. 12.7/4.0-38(1)YE	желтый	4 - 12,7	38	500
83260031	FLEXIMARK® Терм.трубка. 12.7/4.0-50(1)YE	желтый	4 - 12,7	50	500

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusssia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина, мм	Markers / PU
83260041	FLEXIMARK® Терм.трубка. 19.0/6.0-38(1)YE	желтый	6 - 9	38	500
83260032	FLEXIMARK® Терм.трубка. 19.0/6.0-50(1)YE	желтый	6 - 19	50	500
83260051	FLEXIMARK® Терм.трубка. 5.4/8.0-25(2)YE	желтый	8 - 25,4	25	600
83260042	FLEXIMARK® Терм.трубка. 25.4/8.0-38(1)YE	желтый	8 - 25,4	38	300
83260033	FLEXIMARK® Терм.трубка. 25.4/8.0-50(1)YE	желтый	8 - 25,4	50	300
83260043	FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-38(1)YE	желтый	12,7 - 38,1	38	100
83260034	FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-75(1)YE	желтый	12,7 - 38,1	75	100
83260050	FLEXIMARK® Терм.трубка. 19.0/6.0-25(2)YE	желтый	6 - 19	25	1000

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larpr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larprussia.larprgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16