

## FLEXIMARK® Label LMB

### Информация

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Стойкий к УФ-лучам



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

### Преимущества

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Возможна печать с обеих сторон

### Области применения

Этикетки для маркировочных втулок Snap-on, закрытых маркировочных втулок и маркировочных втулок для кабельных стяжек (см. раздел «Манжеты для знаков и принадлежности»)

### Примечание

Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер

Использовать лоток для ручной подачи бумаги

Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

### Комплектация

Перфорированные листы DIN A5

## FLEXIMARK® Label LMB

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
По запросу:	Также возможна поставка в виде роликов для термографического принтера (ТМВ)
Поставляемые цвета:	Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
Материал:	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Label LMB**

Артикул 83254680	Обозначение FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 УЕWH	Цвет желтый/белый	Ширина x Длина, мм 4,6 x 30	Markers / PU 480
---------------------	--	----------------------	--------------------------------	---------------------

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16