

Конфекционированные кабели по стандарту INDRAMAT® IKS / RKG

Конфекционированные кабели по стандарту INDRAMAT® IKS / RKG, конфекционированные и протестированные



Водонепроницаемые



Штекер со стандартным корпусом



Надёжность



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Особо гибкие кабели обратной связи, для применения в буксируемых кабельных цепях

100 % совместимость с системами INDRAMAT®

Маслостойкая оболочка из полиуретана позволяет применение кабелей в промышленной среде

Области применения

Производство промышленного оборудования

Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Конструкция

Конфекционированные кабели по стандартам INDRAMAT® IKS/RKG

**Конфекционированные кабели по стандарту INDRAMAT® IKS
/ RKG****Примечание**

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по монтажу особо гибких кабелей в буксируемых кабельных цепях. Максимальная длина кабеля определяется в соответствии с требованиями поставщиков приводных систем. Технические характеристики соответствуют используемым кабелям.

Конструкция

Другие маркоразмеры и длины поставляются в короткие сроки.

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Сертификаты соответствия:	UL/CSA AWM Style 20236
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 5 x D Подвижное применение: 10 x D
Номинальное напряжение:	300 В
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -30 до +90 °C Подвижное применение: от -30 до +80 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL и RKG) – зарегистрированные торговые марки Bosch Rexroth AG и упомянуты только для сравнения.

Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp.

По запросам - другое исполнение и стандартные длины.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Конфекционированные кабели по стандарту INDRAMAT® IKS / RKG

Артикул	Длина, м	INDRAMAT® Обозначение	Марка кабеля	Вес меди, кг/1000 шт.	Другие сечения
Конфекционированные кабели по стандартам INDRAMAT® IKS					
70335583	10	IKS4374-010	INK0448	600	Доступны другие длины
70335584	10	IKS4376-010	INK0448	700	Доступны другие длины
70335595	10	IKS4103-010	INK0448	700	Доступны другие длины
70335596	10	IKS4153-010	INK0448	700	Доступны другие длины
Конфекционированные кабели по стандартам INDRAMAT® RKG					
70392984	10	RKG4200-010	INK0448	600	Доступны другие длины
70410002	10	RKG4201-010	INK0448	600	Доступны другие длины

Последнее обновление (28.09.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16