

## MC 6.0 machined contacts

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

The modular machined contacts 6.0 are to be used together with the pneumatic crimping tool, Klauke type EK 60/22-L.

### Информация

Посеребрённые и пассивированные контакты



### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Переходное сопротивление:

< 1 мОм

Материал:

Медный сплав, посеребрённые

Количество разъединений:

500

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**MC 6.0 machined contacts**

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм <sup>2</sup>	Cross-section identification	Поверхность
Контакты						
44424019	MC SCEM AG 16 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Штыревой контакт	16	1	Ag
44424022	MC BCEM AG 16 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Гнездо	16	1	Ag
44424020	MC SCEM AG 25 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Штыревой контакт	25	2	Ag
44424023	MC BCEM AG 25 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Гнездо	25	2	Ag
44424021	MC SCEM AG 35 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Штыревой контакт	35	3	Ag
44424024	MC BCEM AG 35 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Гнездо	35	3	Ag
Обжимная матрица для контактов модулей ННС2						
44424025	TOOL DIE D=6.0/16 mm <sup>2</sup>	Обжимные матрицы	-	16	-	-
44424026	TOOL DIE D=6.0/25 mm <sup>2</sup>	Обжимные матрицы	-	25	-	-
44424027	TOOL DIE D=6.0/35 mm <sup>2</sup>	Обжимные матрицы	-	35	-	-

Последнее обновление (15.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16

## MC 6.0 machined contacts

