

# POF штекер F-SMA и ST(BFOC)

Соединитель POF F-SMA и ST(BFOC) для кабелей различного типа и размера, для обжима или зажима

### Информация

Штекеры FSMA и ST(BFOC) для волокон POF



### Преимущества

Для крепления зажимом или соединения обжимом, для простого монтажа

### Характеристики

Штекер FSMA и ST(BFOC) с рифленой гайкой или шестигранной гайкой для обжима, склеивания или простой фиксации Подходит для POF 2,2 мм Для различных диаметров кабеля (2,2 мм и 6,0 мм) Штекер с пылезащитным колпачком и защитой от перегибов Защита от перегибов-цвет: черный и красный

## Техническая информация

Классификация: ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

## Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

# POF штекер F-SMA и ST(BFOC)

### Обозначение Артикул Штекер FSMA с гайкой с накаткой для обжима POF штекер FSMA обжатие 2,2 /4 шт. 29135099 29135098 POF штекер FSMA обжатие 2,2 /50 шт. 29137099 РОF штекер FSMA обжатие 6,0 /4 шт. 29137098 РОF штекер FSMA обжатие 6,0 /50 шт. Штекер FSMA с шестигранной гайкой для обжима POF-штекер FSMA шест, обжатие 2.2 /4 шт. 29135089 29135088 POF-штекер FSMA шест. обжатие 2,2 /50 шт. 29132089 POF-штекер FSMA шест. обжатие 6,0 /4 шт. 29132088 POF-штекер FSMA шест. обжатие 6,0 /50 шт. Штекеры FSMA с рифленой гайкой для фиксации POF штекер FSMA зажим 2,2 /4 шт. 29130099 29130098 POF-штекер FSMA зажим 2.2 /50 шт. Штекеры FSMA с шестигранной гайкой для фиксации 29130089 POF-штекер FSMA шест. зажим 2,2 /4 шт. 29130088 POF-штекер FSMA шест. зажим 2,2 /50 шт. Штекер ST(BFOC) для обжима 29125099 POF штекер ST (BFOC) обжатие 2,2 /4 шт. 29125098 POF штекер ST (BFOC) обжатие 2,2 /50 шт. Штекеры ST(BFOC) для зажима РОГ штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /4 шт. 29120099 29120098 POF штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /50 шт.