

SILVYN® COMPACT M

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67

Информация

Экономия места для монтажа благодаря габаритам



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Место для монтажа



Незначительный вес



Механическая стойкость

Преимущества

Экономия пространства монтажа

Для высоких механических нагрузок

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Стойкий к коррозии

SILVYN® COMPACT M

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Машиностроение

Для применения в железнодорожном транспорте

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

6-гранный промежуточный штуцер

Резьбовая втулка

Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия:

UL 514B

По запросу:

Доступно из нержавеющей стали

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем,

Уплотнение: полиамид,

О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 66

IP 67

Температурный диапазон:

от -45 до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® COMPACT M**

Артикул	Метрическая резьба	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® COMPACT M		
61803846	16 x 1,5	5/16"
61803800	16 x 1,5	3/8"
61803847	20 x 1,5	5/16"
61803801	20 x 1,5	3/8"
61803802	20 x 1,5	1/2"
61803803	25 x 1,5	3/4"
61803804	32x1,5	1"
61803805	40 x 1,5	1 1/4"
61803806	50 x 1,5	1 1/2"
61803807	63x1,5	2"
SILVYN® COMPACT 45° M		
61803848	16 x 1,5	5/16"
61803850	16 x 1,5	3/8"
61803849	20 x 1,5	5/16"
61803851	20 x 1,5	3/8"
61803852	20 x 1,5	1/2"
61803853	25 x 1,5	3/4"
61803854	32x1,5	1"
SILVYN® COMPACT 90° M		
61803808	16 x 1,5	3/8"
61803809	20 x 1,5	3/8"
61803810	20 x 1,5	1/2"
61803811	25 x 1,5	3/4"
61803812	32x1,5	1"
61803813	40 x 1,5	1 1/4"
61803814	50 x 1,5	1 1/2"
61803815	63x1,5	2"

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16