

## SILVYN® COMPACT PG

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT PG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67.

### **Информация**

Экономия места для монтажа благодаря габаритам



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Место для монтажа



Незначительный вес



Механическая стойкость

### **Преимущества**

Экономия пространства монтажа

Для высоких механических нагрузок

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Стойкий к коррозии

## SILVYN® COMPACT PG

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Машиностроение

Для применения в железнодорожном транспорте

### Конструкция

Соединительная резьба PG

6-гранный промежуточный штуцер

Резьбовая втулка

Накидная гайка

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия:

UL 514B

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем,

Уплотнение: полиамид,

O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 67

Температурный диапазон:

от -45 до +105 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**SILVYN® COMPACT PG**

Артикул	PG резьба	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® COMPACT PG		
61803816	11	3/8"
61803817	13,5	3/8"
61803818	16	1/2"
61803819	21	3/4"
61803820	29	1"
61803821	36	1 1/4"
61803822	42	1 1/2"
61803823	48	2"
SILVYN® COMPACT 90° PG		
61803824	11	3/8"
61803825	13,5	3/8"
61803826	16	1/2"
61803827	21	3/4"
61803828	29	1"
61803829	36	1 1/4"
61803830	42	1 1/2"
61803831	48	2"

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16