

SILVYN® ELU

SILVYN® ELU — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Время на монтаж

Преимущества

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

Области применения

Машиностроение

Автомобилестроение

Производство автоматов

Экспортеры

Характеристики

Гибкие

Гладкая внутренняя стенка

Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

SILVYN® ELU

Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью
Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри
Температурный диапазон:	от -20 до +70 °C -5 °C до +70 °C (гладкая версия)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® ELU**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MPC-М/MPC 90°М	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°
SILVYN® ELU						
61751790	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9
61751791	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751792	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751793	25	22 x 27,5	45	25x1,5	21	21
61751794	30	25 x 30,5	55	32/1	29/1	29/1
61751795	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2
61751796	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61751797	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42	-
61751798	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-
SILVYN® ELU гладкий						
61751590	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61751591	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751592	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751593	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61751595	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61751596	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61751597	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	-
61751598	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	-

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® ELU

