


## SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU — металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем с одним крючком и оплеткой для защиты от электромагнитных помех



Расширенный температурный диапазон



ЭМС



Износостойкие



Механическая стойкость

### Преимущества

Оптимальная электромагнитная совместимость

Стойкие к растягивающим усилиям

Повышенная прочность

Гибкие

Стойкие к высоким механическим нагрузкам

### Области применения

Машиностроение

Автомобильная промышленность

Для подъёмно-транспортного оборудования

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Для использования в местах, где возможно наличие электромагнитных полей.

### Характеристики

Соответствует EN 50289-1-6, коэффициент экранирования от 30 МГц до 80 дБ

## SILVYN® EMC AS-CU

### Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем  
Оплётка из медных луженых проволок

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Внутренний рукав: оцинкованная сталь Оплетка: медная лужёная проволока
Температурный диапазон:	от -50 до +250° C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® EMC AS-CU**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MSK-M	Подходят для SILVYN® US-M	Suitable for SILVYN®US
SILVYN® EMC AS-CU						
64400500	10	7 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400501	14	10 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400502	17	13 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400504	21	17 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400505	27	22 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400506	36	29 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400507	45	38 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400508	56	49 x 56	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16