

## SILVYN® FCE-M

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

### Информация

Экономия места для монтажа благодаря габаритам



### Преимущества

Высокие механические нагрузки  
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам  
Экономия пространства монтажа  
Стойкий к коррозии

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® FCE-V0  
SILVYN® FCE-LFH

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
6-гранный промежуточный штуцер  
Резьбовая втулка  
Накидная гайка

## SILVYN® FCE-M

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

**SILVYN®**

**FCE COMPACT**

Металлические детали: никелированная латунь

Уплотнения: NBR (бутадиеновая резина)

**SILVYN®**

**FCE-F, FCE-S**

Никелированная латунь

Класс защиты:

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Температурный диапазон:

SILVYN® FCE COMPACT: от -45 до +105 °C

SILVYN® FCE-F, FCE-S: от -55 до +260 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LARP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**SILVYN® FCE-M**

Артикул	Метрическая резьба	Подходит для SILVYN® FCE.
SILVYN® FCE COMPACT M		
55503624	12 x 1,5	13
55503625	16 x 1,5	16
55503626	20 x 1,5	16
55503627	20 x 1,5	20
55503628	25 x 1,5	25
61803855	32x1,5	32
61803856	40 x 1,5	40
SILVYN® FCE COMPACT 90° M		
61803860	16 x 1,5	16
61803861	20 x 1,5	16
61803862	20 x 1,5	20
61803863	25 x 1,5	25
61803864	32x1,5	32
SILVYN® FCE-F M		
55503600	10 x 1,0	10
55503601	12 x 1,5	10
55503602	12 x 1,5	13
55503603	16 x 1,5	13
55503604	16 x 1,5	16
55503605	20 x 1,5	16
55503606	20 x 1,5	20
55503607	25 x 1,5	25
55503608	32x1,5	32
55503609	40 x 1,5	40
55503610	50 x 1,5	50
55503611	63x1,5	50
SILVYN® FCE-S M		
55503612	-	-
55503613	12 x 1,5	10
55503614	12 x 1,5	13
55503615	16 x 1,5	13
55503616	16 x 1,5	16
55503617	20 x 1,5	16
55503618	20 x 1,5	20

Последнее обновление (05.02.2018)

©2018 Larp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arprussia.larpgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® FCE-M**

Артикул	Метрическая резьба	Подходит для SILVYN® FCE.
55503619	25 x 1,5	25
55503620	32x1,5	32
55503621	40 x 1,5	40
55503622	50 x 1,5	50
55503623	63x1,5	50

Последнее обновление (05.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® FCE-M**

