






SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M — фитинг для защитного рукава SILVYN® FPAS



-  Различные разрешения на эксплуатацию
-  Расширенный температурный диапазон
-  Место для монтажа
-  Время на монтаж
-  Максимальная защита от вибраций

Преимущества

Угол 90° обеспечивает простой монтаж
Быстрый монтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Герметизация
Защита от вибрации

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS
Для применений в областях с высокими вибрациями
Для монтажа в ограниченном пространстве

SILVYN® FPAG 90° M

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
90° угловые
Основной корпус
Верхняя часть с зубцами по диаметру

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP66

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SILVYN® FPAG 90° M

Артикул	Метрическая резьба	Подходят для SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG 90° M чёрный		
55506485	12 x 1,5	10
55506495	16 x 1,5	13
55506505	16 x 1,5	16
55506515	20 x 1,5	16
55507075	20 x 1,5	18
55506526	20 x 1,5	20
55506525	20 x 1,5	21
55506536	25 x 1,5	25
55506535	25 x 1,5	28
55506545	32x1,5	34
55507085	40 x 1,5	42
55506555	50 x 1,5	42
55506565	50 x 1,5	54
55506575	63x1,5	54
55507095	63x1,5	67
SILVYN® FPAG 90° M серый		
55506480	12 x 1,5	10
55506490	16 x 1,5	13
55506500	16 x 1,5	16
55506510	20 x 1,5	16
55507070	20 x 1,5	18
55506521	20 x 1,5	20
55506520	20 x 1,5	21
55506531	25 x 1,5	25
55506530	25 x 1,5	28
55506540	32x1,5	34
55507080	40 x 1,5	42
55506550	50 x 1,5	42
55506560	50 x 1,5	54
55506570	63x1,5	54
55507090	63x1,5	67

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16