


SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS представляет собой параллельно гофрированный рукав, обеспечивающий наилучшую защиту кабелей, к рукаву предоставляются универсальные принадлежности



-  Различные разрешения на эксплуатацию
-  Водонепроницаемые
-  Расширенный температурный диапазон
-  Без галогенов
-  Высокая стойкость к воздействию химических веществ
-  Не поддерживают горение

Преимущества

Стабильные по форме
 Гибкие
 Огнестойкие, самозатухающие по UL 94V-2
 Повышенная прочность
 Ударопрочные

SILVYN® FPAS

Области применения

Машиностроение

Производство промышленного оборудования

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Для подвижного применения

Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Без галогенов и кадмия

Износостойкие

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Устойчивость к возгоранию

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Гофрированные защитные рукава из полиамида (PA6)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175

Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

По запросу:

поставляются из полиамида PA12

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA 6 (полиамид)

без галогенов

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C неподвижно

от -20 до +100 °C подвижно

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FPAS

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм
SILVYN® FPAS чёрный			
61754005	10	6,3 x 10	15
61754015	13	9,8 x 13	25
61754025	16	11,8 x 15,8	35
61754275	18	14,2 x 18,5	40
61737162	20	14,8 x 20	45
61754035	21	16,7 x 21,2	45
61737164	25	19,1 x 25	50
61754045	28	22,8 x 28,5	50
61754055	34	28,1 x 34,5	60
61754065	42	35,5 x 42,5	70
61754075	54	47,2 x 54,5	80
61754305	67	56,3 x 67,2	130
SILVYN® FPAS серый			
61754000	10	6,3 x 10	15
61754010	13	9,8 x 13	25
61754020	16	11,8 x 15,8	35
61754270	18	14,2 x 18,5	40
61737253	20	14,8 x 20	45
61754030	21	16,7 x 21,2	45
61737163	25	19,1 x 25	50
61754040	28	22,8 x 28,5	50
61754050	34	28,1 x 34,5	60
61754060	42	35,5 x 42,5	70
61754070	54	47,2 x 54,5	80
61754300	67	56,3 x 67,2	130

Последнее обновление (25.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16