

## SILVYN® HFX

SILVYN® HFX — водонепроницаемый стойкий к воздействию химикатов защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из полиуретана



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Износостойкие



Маслостойкий



Механическая стойкость



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Подходит для применения вне помещений



Морозостойкие

## SILVYN® HFX



### Преимущества

Ударопрочные  
Износостойкие  
Защита от истирания  
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам  
Водонепроницаемый

### Области применения

Машиностроение  
Бумажная промышленность  
Техника измерения, управления и регулирования  
Для применения в железнодорожном транспорте  
Для применения вне помещений

### Характеристики

Стойкие к УФ-лучам  
Без галогенов, самозатухающий  
Повышенная механическая и химическая стойкость

### Конструкция

Спирально намотанный тяжелый металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем  
Наружная оболочка из полиуретана (PUR)

### Примечание

Ед. упаковки=10 м (по запросу)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
По запросу:	Увеличение длины на барабане 10 м бухты доступны по запросу
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Металлические с полиуретановой оболочкой
Температурный диапазон:	от -55 до +105 °C кратковременно до +125 °C

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® HFX**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм
SILVYN® HFX			
64400200	5/16"	10,1 x 14,4	65
64400210	3/8"	12,6 x 17,8	85
64400220	1/2"	16 x 21,1	110
64400230	3/4"	21 x 26,4	140
64400240	1"	26,5 x 33,1	170
64400250	1 1/4"	35,1 x 41,8	215
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250
64400252	2"	51,6 x 59,9	300

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16