

SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из ПВХ, имеет разрешения UL/ CSA



Различные разрешения на эксплуатацию



Водонепроницаемые



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Механическая стойкость

Преимущества

Стойкость к воздействию жидкостей

Стойкие к растягивающим усилиям

Износостойкие

Повышенная прочность

Области применения

Машиностроение

Производство промышленного оборудования

Производство трансформаторов

Для применения в железнодорожном транспорте

Экспортеры

SILVYN® HTDL

Конструкция

Спирально намотанный тяжелый металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
Оболочка из полимера

Примечание

Размеры от 3/8" до 1 1/4" включительно с медной жилой для заземления. Тяжелый корпус из оцинкованной стальной ленты со специальной оболочкой из пластика, стойкой к высоким температурам и солнечному свету. Для использования во взрывоопасных зонах по NEC 501-4B.

Техническая информация

| | |
|---------------------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг |
| Стандарты / Сертификаты соответствия: | UL 360 NEC 501-4B |
| Поставляемые цвета: | Чёрный |
| Материал: | Металлические с ПВХ-оболочкой |
| Температурный диапазон: | от -40 до +105 °C кратковременно до +120 °C |

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Размеры 1 1/2" и 2" без медного проводника

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® HTDL**

| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм |
|--------------|--------------------|--|-------------------|
| SILVYN® HTDL | | | |
| 61814190 | 3/8" | 12,6 x 17,8 | 85 |
| 61814200 | 1/2" | 16,1 x 21,1 | 110 |
| 61814210 | 3/4" | 21,1 x 26,4 | 140 |
| 61814220 | 1" | 26,8 x 33,1 | 170 |
| 61814230 | 1 1/4" | 35,4 x 41,8 | 215 |
| 61814240 | 1 1/2" | 40,3 x 47,8 | 250 |
| 61814250 | 2" | 51,6 x 59,9 | 300 |

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16