

## SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж

### Преимущества

Угол 90° обеспечивает простой монтаж  
Быстрый монтаж  
Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Высокая герметизация

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Для монтажа в ограниченном пространстве  
Для применений, где возникают вращательные движения

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

## SILVYN® KLICK 90° M

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
90° угловые  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с защёлкой

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176  
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176  
Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)  
Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 68  
IP 69

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**SILVYN® КЛИК 90° М**

Артикул	Метрическая резьба	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL
<b>SILVYN®КЛИК 90° М серый</b>					
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10
55501120	12 x 1,5	12	8	13	13
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	13
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15,8	16
55501150	20x1,5/1	13	15	15,8	16
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21,2	21
55501170	25x1,5/1	13	18	21,2	21
55501180	25x1,5/2	13	18	28,5	28
55501190	32x1,5/1	15	24	28,5	28
55501200	32x1,5/2	15	24	34,5	34
55501210	40x1,5/1	15	32	34,5	34
55501220	40x1,5/2	15	32	42,5	42
55501230	50x1,5/1	16	39	42,5	42
55501240	50x1,5/2	16	39	54,5	54
55501250	63x1,5	16	53	54,5	54
<b>SILVYN®КЛИК 90° М черный</b>					
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10
55501125	12 x 1,5	12	8	13	13
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	13
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15,8	16
55501155	20x1,5/1	13	15	15,8	16
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21,2	21
55501175	25x1,5/1	13	18	21,2	21
55501185	25x1,5/2	13	18	28,5	28
55501195	32x1,5/1	15	24	28,5	28
55501205	32x1,5/2	15	24	34,5	34
55501215	40x1,5/1	15	32	34,5	34
55501225	40x1,5/2	15	32	42,5	42
55501235	50x1,5/1	16	39	42,5	42
55501245	50x1,5/2	16	39	54,5	54
55501255	63x1,5	16	53	54,5	54

Последнее обновление (12.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16