

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Большой диапазон крепления

Преимущества

Быстрый монтаж

Простой демонтаж

Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий

Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Робототехника

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Кабельный ввод

Основной корпус с уплотнением

Верхняя часть с защёлкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 68

IP 69

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SILVYN® КЛИК GPZ-M

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL
SILVYN® КЛИК GPZ-M серый							
55500800	12 x 1,5	4 - 6,5	16	8	6,5	10	10
55500810	16 x 1,5	5 - 9,5	18	8	9,5	13	13
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500840	32x1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500870	63x1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54
SILVYN® КЛИК GPZ-M чёрный							
55500805	12 x 1,5	4 - 6,5	16	8	6,5	10	10
55500815	16 x 1,5	5 - 9,5	18	8	9,5	13	13
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500845	32x1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500875	63x1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54

Последнее обновление (03.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16