

## SILVYN® KCLICK-GPZ

SILVYN® KCLICK-GPZ — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Большой диапазон крепления

### Преимущества

Быстрый монтаж

Простой демонтаж

Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий

Дополнительная герметизация кабеля

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Робототехника

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

## SILVYN® KCLICK-GPZ

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Соединительная резьба PG

Кабельный ввод

Основной корпус с уплотнением

Верхняя часть с защёлкой

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 68

IP 69

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LARR GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

**SILVYN® КЛИК-ГРЗ**

Артикул	PG резьба	Диапазон зажима, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL
SILVYN® КЛИК-ГРЗ серый							
61801120	7	3 - 6,5	16	8	7	10	10
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15,8	16
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15,8	16
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18,5	18
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21,2	21
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28,5	28
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34,5	34
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42,5	42
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54,5	54
SILVYN® КЛИК-ГРЗ чёрный							
61801125	7	3 - 6,5	16	8	7	10	10
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15,8	16
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15,8	16
61801215	13,5	6 - 12	24	9	12	18,5	18
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21,2	21
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28,5	28
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34,5	34
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42,5	42
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54,5	54

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16