

## SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 — металлический защитный рукав с однокрючковым профилем, обеспечивает хорошую гибкость, с водонепроницаемой оболочкой из ПВХ.



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Износостойкие



Механическая стойкость

### Преимущества

Стойкость к воздействию жидкостей

Стойкие к растягивающим усилиям

Повышенная прочность

Для наружной прокладки и прокладки в грунт

Стойкие к высоким механическим нагрузкам

### Области применения

Машиностроение

Производство промышленного оборудования

Для применения вне помещений

Для применения в местах, где используются жидкости

Применения с высокими механическими нагрузками

### Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

## SILVYN® LCC-2

### Примечание

По запросу: Цвет серо

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Стандарты / Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Внутренний рукав: сталь оцинкованная

Наружная оболочка: ПВХ

Температурный диапазон:

от -15 °C до +70 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LCC-2**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M
SILVYN® LCC-2				
61804702	10	6,8 x 10	25	M12x1,5
61804712	12	10,2 x 14	30	M16x1,5/1
61804722	16	13 x 17	40	M16x1,5/2 + M20x1,5/1
61804732	20	16,9 x 21,5	45	M20x1,5/2
61804742	25	21,1 x 26	55	M25x1,5
61804752	32	28,1 x 34	60	M32x1,5
61804762	40	37,6 x 44,5	80	M40x1,5
61804772	50	48,4 x 55	90	M50x1,5
61804792	63	57,5 x 64,5	115	M63x1,5
61804787	75	70 x 79	150	M75x1,5

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16